

Änderungsantrag XPlanung					
Nummer	CR-009	Version	XPlanung 5.2	Datum	12.11.2019

Die Änderung betrifft folgende Bereiche des Standards											
Basis	<input type="checkbox"/>	BPlan	<input checked="" type="checkbox"/>	FPlan	<input type="checkbox"/>	SoPlan	<input type="checkbox"/>	Reg.plan	<input type="checkbox"/>	Landschaftsplan	<input type="checkbox"/>
XML-Schemata	<input type="checkbox"/>	Konformitätsbeding.	<input type="checkbox"/>	Sonstiges							

Titel	FP_VerEntsorgung/ zweckbestimmung 24002 24003
Art der Änderung	Ändern einer bestehenden Konformitätsbedingung
Vorgeschlagen von	SKUMS Bremen, Referat 66 Digitale Bauverfahren, Geoinformationswesen

Grund der Änderung
Hausmuelldeponie und Sondermuelldeponie gehören in Bremen trotz Ebene 0 nicht zum Flächenschluss.

Beschreibung der Änderung
Bedingung aufheben: „Wenn das Geometrie-Attribut position eine Flächengeometrie referiert und ebene == 0 ist, muss das Attribut flaechenschluss den Wert true haben.“

Konsequenzen, wenn die Änderung nicht durchgeführt wird
FP_VerEntsorgung/ zweckbestimmung 24002 24003 bleibt in Ebene 1, was sachlich nicht richtig ist, weil es eigentlich physikalisch auf Ebene 0 liegt.

Erwartete Auswirkungen der Änderung
FP_VerEntsorgung/ zweckbestimmung 24002 24003 ist in Ebene 0 in Verbindung mit Flächenschluss false, was sachlich richtig ist.

Zusätzliche Informationen, Fragen, ...
Eventuell könnte es Sinn machen, den Change Request auf alle 24000er Deponien anzuwenden.